

Extrasístoles Fetales En Rn.

1. **Definición:** Antecedente de extrasistolías en monitoreo prenatal, en cualquier edad gestacional.
2. **Manejo.**
 - **Prenatal:** revisar antecedentes de arritmia fetal, medicamentos en la madre, resultado de ecografía prenatal y de ecocardiografía fetal si está disponible
 - **En atención Inmediata:**
 - Manejo habitual del parto o cesárea
 - Hospitalizar en UTI:

Manejo en UTI:

- Manejo habitual según edad gestacional y peso
 - Monitorización cardio-respiratoria por 12 h
 - Evaluación Cardiológica:
 - Electrocardiograma.
 - Ecocardiograma.
 - Evaluación por cardiólogo
- a.- **En período de observación: sin arritmias, sin factores de riesgo y evaluación cardiológica normal:**
- **Alta a puerperio.**
- b.- **En período de observación: arritmias, factores de riesgo o evaluación cardiológica anormal:**
- Extender período de monitoreo hospitalizado en UTI
 - Exámenes, Na, potasio, magnesio, calcio, fósforo, gases y láctico.
 - Holter
 - **Alta según indicaciones conjuntas con cardiólogo**

Factores de Riesgo:

- Extrasístoles ventriculares.
- Extrasístoles supraventriculares muy frecuentes.
- Arritmias:
 - Eventos de taquicardia supraventricular.
 - Bloqueo auriculoventriculares.
- Presencia de QT largo en EKG, > a 0,44seg.
- Presencia de anomalía cardíaca estructural

Bibliografía

1. Clin Perinatol Fetal and Neonatal Arrhythmias 43 (2016) 99–112. Importance of Fetal Arrhythmias to the Neonatologist and Pediatrician Neoreviews Oct 2016.